



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

**สรุปผลการดำเนินการเพื่อเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
รอบ ๖ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ – ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. ชื่อกิจกรรม/โครงการ : การประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ ๓๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๒ สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑.๓ ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

๑) การรับฟังความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

๑.๔ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๔๒ คน ได้แก่

๑) ประชาชน ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ หมู่ที่ ๑ – หมู่ที่ ๑๑

๒) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๔) ผู้อำนวยการโรงเรียน

๕) ปลัดอำเภอทับคล้อประจำตำบลทับคล้อ

๖) พัฒนาการอำเภอทับคล้อ

๗) เกษตรอำเภอทับคล้อประจำตำบลทับคล้อ

๘) ท้องถิ่นอำเภอทับคล้อ

๙) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

๑๐) สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๑๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพ

๑๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน

๑.๕ ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลสรุปของการรับฟังความคิดเห็นจากมติการประชุมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

หมู่ที่ ๑ บ้านทับคล้อ

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สวนโพธิ์ ซอย ๔) หมู่ที่ ๑
๒. ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สวนโพธิ์ ซอย ๔ บริเวณบ้านนายตุ้ย) หมู่ที่ ๑
๓. ปรับปรุงรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยอุดมสุข) หมู่ที่ ๑
๔. ขุดลำเหมืองเปิดทางระบายน้ำลงลำคลองทับคล้อ (ข้างประปาวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑
๕. ปรับปรุงรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยสวนโพธิ์ ๕ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑
๖. ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สายตลาดแหวหงส์ เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ ๑๑ - ๑ - ๙) หมู่ที่ ๑

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหมู่บ้านสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑
๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างประปาวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑
๓. ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาบด คสล. (จากสี่แยกสุธีระ - ลำเหมือง) หมู่ที่ ๑
๔. ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนเพื่อลดความเร็ว (บริเวณสี่แยกสุธีระ) หมู่ที่ ๑

หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๗ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ (หน้าโรงเรียนวัดป่าเรไร) หมู่ที่ ๒
๒. รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายริมคลองทับคล้อบริเวณบ้านนายคุณ) หมู่ที่ ๒
๓. ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (บริเวณตรงข้ามบ้านนายคุณ) หมู่ที่ ๒
๔. ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (จากบ้านนายณรงค์ ประทินทอง - หน้าบ้านนายภควัต มรัมย์ถ์) หมู่ที่ ๒
๕. ขุดลอกก้นลำเหมือง (บริเวณนายสมศักดิ์ รหัส) หมู่ที่ ๒
๖. ขุดอ่างเก็บน้ำคลองปากบาง หมู่ที่ ๒
๗. ลงอุ้งปรับปรุงคันคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ ๒

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยบ้านนายสมศักดิ์ บัวกลิ่น) หมู่ที่ ๒

หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพริก

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๘ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางงามมลทิพย์ สาระภูมิ) หมู่ที่ ๓
๒. ปรับปรุงเสริมคันคลองร่องตะแบก ท้ายฝายน้ำล้น (บริเวณนางศรีบุญพร หินหาด) หมู่ที่ ๓
๓. รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (เขตติดต่อระหว่าง ม. ๒ - ม. ๓) หมู่ที่ ๓
๔. ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคอสะพาน) หมู่ที่ ๓
๕. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยฟาร์มหมู) หมู่ที่ ๓
๖. เปลี่ยนหลังคา และระบบควบคุมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓
๗. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณริมคลองปากบาง) หมู่ที่ ๓
๘. ลงดินปรับปรุงคันคลองร่องตะแบก หมู่ที่ ๓

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. ขุดลอกกันลำคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้านนายโบ้) หมู่ที่ ๔
๒. ปรับปรุงเสริมคันคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง (ซอยโรงสีชุมชน) หมู่ที่ ๔
๓. รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายริมคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง) หมู่ที่ ๔
๔. ขุดลอกลำเหมืองใหม่ (บริเวณนายมานะ หอมสุวรรณ) หมู่ที่ ๔
๕. ขุดลอกลำเหมือง (บริเวณนางขจร จุลพล) หมู่ที่ ๔

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๕ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างฝายน้ำล้น ในลำคลองสายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้านนางเสมอ พานิช) หมู่ที่ ๔
๒. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนางสาว กลิ่นมณฑา) หมู่ที่ ๔
๓. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนางเชื่อม ศาลาการ) หมู่ที่ ๔
๔. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนายจำเนียร พรมตา) หมู่ที่ ๔
๕. ขุดลอกกันลำเหมือง (บริเวณบ้านนายประยुท วิรัชเจริญพันธ์) หมู่ที่ ๔

หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองอียอก ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕
๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางสาวรักษ์ หงส์ทอง) หมู่ที่ ๕
๓. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายสังวาล เคนผา) หมู่ที่ ๕
๔. ขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๕

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมชาย อรุณรัตน์) หมู่ที่ ๕

หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนายนายพันธ์ สาลีฟอง) หมู่ที่ ๖
๒. ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณบ้านนายบุญเลิศ ทวีการไถ) หมู่ที่ ๖
๓. ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนายนายซัด) หมู่ที่ ๖
๔. เสริมถนนคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตทับผิวจราจรเดิม (ซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๓ โครงการ ดังนี้

๑. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนายนายสมพงษ์ พิมพา) หมู่ที่ ๖
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญสวัสดิ์ วงษ์หิรัญวัชรา) หมู่ที่ ๖
๓. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๖

หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อทราย

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๔ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง หมู่ที่ ๗
๒. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยจวนสิบลี ๑) หมู่ที่ ๗
๓. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยจวนสิบลี ๒) หมู่ที่ ๗
๔. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยอาจารย์กิตติเมธ) หมู่ที่ ๗

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านอาจารย์สมชาย พูลฉันทภรณ์) หมู่ที่ ๗

หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๑๑ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนางไหม บุญมา) หมู่ที่ ๘
๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายโหลน) หมู่ที่ ๘
๓. ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนางยวง ชื่นบุญ) หมู่ที่ ๘
๔. ขุดลอกลำคลองทับคล้อ (บริเวณท้ายฝาย) หมู่ที่ ๘
๕. เสริมคันคลองร่องกอกใหญ่ (บริเวณนางประคอง พรหมอินทร์) หมู่ที่ ๘
๖. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสายนางลำดวน) หมู่ที่ ๘
๗. ก่อสร้างกำแพงกันดิน (บริเวณหน้าบ้าน น.ส.ทองใหม่ ปานดวงแก้ว) หมู่ที่ ๘
๘. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ในลำเหมืองหนองแจ้) หมู่ที่ ๘
๙. ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านผู้ใหญ่พิชิต คงวิชา) หมู่ที่ ๘
๑๐. ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม (ลำเหมืองหนองแจ้) หมู่ที่ ๘
๑๑. ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (สายลำเหมืองหนองแจ้) หมู่ที่ ๘

ขอเปลี่ยนแปลงโครงการ จำนวน ๑ โครงการ ดังนี้

๑. รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี - บ้านนายอุไร บุญมา - บ้านนายหนัก ผลธิบูรณ์) หมู่ที่ ๘

หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๑. รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายทางโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ระหว่างบ้านนายบุญชู - บ้านนายสมัย ใจยศเสร์) หมู่ที่ ๙
๒. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงเกตุ) หมู่ที่ ๙
๓. ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (บริเวณบ้านนางผิง ครุทสังข์) หมู่ที่ ๙
๔. ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (สะพาน ๒) หมู่ที่ ๙
๕. ปรับปรุงเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณหลังท่อเหลี่ยมนายประหยัด เขื่อนคุ้ม) หมู่ที่ ๙
๖. ปรับปรุงเสริมเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณนายไ้) หมู่ที่ ๙
๗. วางท่อระบายน้ำ (ซอยพร้อมสุข) หมู่ที่ ๙
๘. ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำในลำคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ ๙
๙. ขุดลอกขยายอ่างกักเก็บน้ำ (บริเวณนายบุญยัติ) หมู่ที่ ๙
๑๐. ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายเหมืองดง) หมู่ที่ ๙

หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สายดงยาง

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยฟักแฟง) หมู่ที่ ๑๐
๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายดำ บัวเขียว) หมู่ที่ ๑๐
๓. ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณบ้านนายอำนวย รำพระสอน) หมู่ที่ ๑๐
๔. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ซอยเอราวัณ) หมู่ที่ ๑๐
๕. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายขวัญชัย) หมู่ที่ ๑๐
๖. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนายเลื่อน ดาวเรือง) หมู่ที่ ๑๐
๗. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนาผู้ช่วยหมึก) หมู่ที่ ๑๐
๘. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายบ้านกำนันสมหมาย) หมู่ที่ ๑๐
๙. ขุดลำเหมืองใหม่ (จากลำเหมืองหนองแจ้ง เชื่อมต่อลำเหมืองหัวนายขวัญชัย เรือนแก้ว) หมู่ที่ ๑๐
๑๐. เสริมถนนดินริมลำคลองร่องกอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ - ๖ - ๘
๑๑. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนายนัด) หมู่ที่ ๑๐
๑๒. ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายจรูญ วิเชียรศรี) หมู่ที่ ๑๐
๑๓. รื้อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณนายเฉลิม) หมู่ที่ ๑๐

หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อทรายพัฒนา

ขอเพิ่มเติมโครงการ จำนวน ๑๐ โครงการ ดังนี้

๑. ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๑๑
๒. ขุดลอกกันลำเหมืองกุดแม่ลาย หมู่ที่ ๑๑
๓. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยสุขสำราญ) หมู่ที่ ๑๑
๔. ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยสำราญพันธ์) หมู่ที่ ๑๑

๑.๖ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นำผลสรุปของการรับฟังความคิดเห็นจากการประชาคมระดับตำบล ไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ ได้ดังนี้

สรุปบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๑	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สวนโพธิ์ชอย ๔) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๐๔.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๓๒,๗๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๑
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (สวนโพธิ์ ชอย ๔ บริเวณบ้านนายตุ่ย) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด ๑ โครงการ	๔๕๒,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑
๓	ปรับปรุงรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ชอย อุดมสุข) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕.๐๐ ตารางเมตร	๑๘,๒๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๒
๔	ขุดลำเหมืองเปิดทางระบายน้ำลงลำคลองทับคล้อ (ข้างประปา วัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ขุดลำเหมืองเปิดทางระบายน้ำ ด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๖.๐๐ ชั่วโมง	๑๔,๔๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๑
๕	ปรับปรุงรื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ชอย สวนโพธิ์ ๕ ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๕๒๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๓๐๘,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๓
๖	ก่อสร้างถนนลาดยางผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (สาย ตลาดแหวหงส์ เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ ๑๑ - ๑ - ๙) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร ผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๘๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๑,๐๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๔

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๗	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหมู่บ้านสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด ๑ โครงการ	๓๐๑,๓๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑
๘	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ข้างประปาวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๖.๐๐ เมตร และชันหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๑๕,๔๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๒
๙	ก่อสร้างรางระบายน้ำ พร้อมฝาปิด คสล. (จากสี่แยกสุธีระ - ลำเหมือง) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร ดำเนินการตามรายการ และรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๙๐๐,๐๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๓
๑๐	ติดตั้งสัญญาณไฟเตือนเพื่อลดความเร็ว (บริเวณสี่แยกสุธีระ) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ติดตั้งสัญญาณไฟ ๔ จุด ตีเส้นชะลอความเร็ว ๔ แห่ง ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๙๐,๐๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๔
๑๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (หน้าโรงเรียนวัดป่าเรไร) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๒
๑๒	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายริมคลอง ทับคล้อบริเวณบ้านนายคุณ) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๒๓๗.๐๐ ตารางเมตร	๑๔๒,๘๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๕
๑๓	ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (บริเวณตรงข้ามบ้านนายคุณ) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๒๔.๐๐ ชั่วโมง	๕๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๒
๑๔	ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (จากบ้านนายณรงค์ ประทีน ทอง - หน้าบ้านนายภควัต มรรมัตถ์) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๒๔.๐๐ ชั่วโมง	๕๗,๗๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๑ ลำดับที่ ๓

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๑๕	ขุดลอกกันลำน้เหมือน (บริเวณนายนสมศักดิ์ รหัส) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้าง ๑.๕๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้าง กัน ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๗,๙๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๔
๑๖	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (ซอยบ้านนาย สมศักดิ์ บัวกลิ่น) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๓๕๕,๑๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๕
๑๗	ขุดอ่างเก็บน้ำคลองปากบาง หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ขนาดความกว้างปาก ๖๐.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๘๐๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๕
๑๘	ลงลูกรังปรับปรุงคันคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๕๘๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๙๗,๗๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๖
๑๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางงมลทิพย์ สาระภูมิ) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๔๖,๓๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๑
๒๐	ปรับปรุงเสริมคันคลองร่องตะแบก ท้ายฝายน้ำล้น (บริเวณนา นางศรีบุญพร หินหาด) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๓๒.๐๐ ชั่วโมง	๗๗,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๖
๒๑	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (เขตติดต่อระหว่าง ม. ๒ - ม. ๓) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๓ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ช่วงที่ ๑-๓ ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๓.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๖,๒๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๗

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒๒	ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณคอสสะพาน) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๒.๐๐ ตารางเมตร	๑๔,๖๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๘
๒๓	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยฟาร์มหมู) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๙
๒๔	เปลี่ยนท่อถัง และระบบควบคุมประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน เปลี่ยนท่อถังประปา ถังกรองน้ำ และระบบควบคุมไฟฟ้า ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต. ทั้บคล้องกำหนด ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒
๒๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณริมคลองปากบาง) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๑๐.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพง ปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๓๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓
๒๖	ลงดินปรับปรุงคันคลองร่องตะแบก หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างหลังคัน ๖.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความกว้างฐานเฉลี่ย ๒๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถมคันคลองไม่น้อยกว่า ๗,๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๒ ลำดับที่ ๗
๒๗	ขุดลอกกันลำคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้านนายไ้) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้าง ๕.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๕๐ เมตร ความกว้างกัน ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕,๒๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒๙,๔๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๘
๒๘	ปรับปรุงเสริมคันคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง (ซอยโรงสีชุมชน) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๑๖.๐๐ ชั่วโมง พร้อมลงดินลูกรัง ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒๕.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๖๐,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๒๙	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายริมคลอง สายดงยาง - สายคลองแห้ง) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร ช่วงที่ ๒ ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่รวม ช่วงที่ ๑-๒ ในการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ตารางเมตร	๔๓,๗๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑๑
๓๐	ขุดลอกลำเหมืองใหม่ (บริเวณนายนายมานะ หอมสุวรรณ) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างก้น ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๗๕๖.๕๐ ลูกบาศก์เมตรและวางท่อ ระบายน้ำคอนกรีต จำนวน ๗ ท่อน	๔๐,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๓ ลำดับที่ ๙
๓๑	ขุดลอกลำเหมือง (บริเวณนางนางขจร จุลพล) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน สภาพเดิม ความกว้างปากเฉลี่ย ๑.๘๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความกว้าง ก้นเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร สภาพขุดใหม่ ความกว้างปาก ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๕๐ เมตร ความกว้างก้น ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๔๔๐.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๔๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๘,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๐
๓๒	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ในลำคลองสายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้าน นางเสมอ พานิช) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๖
๓๓	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนางนางไสว กลิ่นมณฑา) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓๐,๓๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖, ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๗
๓๔	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนางนางเชื่อม ศาลาการ) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่า ยุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๓๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๙,๕๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖, ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๓๕	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนายจำเนียรพรมตา) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓,๐๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖, ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๙
๓๖	ขุดลอกกันล้าเหมือง (บริเวณบ้านนายประยุทธ์ วิรัชเจริญพันธ์) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๕๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๘๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๒,๒๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๑๐
๓๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองอียอก ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๓๘๐.๐๐ ตารางเมตร	๗๔๗,๒๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑๒
๓๘	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนางสาวรัชชังหงส์ทอง) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และชานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๙๔,๘๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๔
๓๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายสังวาลเคนผา) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และชานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๔๖,๓๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๕
๔๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสมชาย อรุณรัตน์) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๖๑.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๔๗๔,๕๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๔๑	ขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้าง ๓๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๒,๘๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖, <u>๒๕๖๗</u>) หน้าที่ ๑๔ ลำดับที่ ๑๑
๔๒	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนายพัน์ สาลีฟอง) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๒๐.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๓๐๓,๒๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๖
๔๓	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณบ้าน นายบุญเลิศ ทวีการไถ) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๒๒๙,๓๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๗
๔๔	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนายซัด) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๓๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๑๙๖,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๘
๔๕	เสริมถนนคอนกรีต โดยวิธีเทคอนกรีตที่บิวดรเจอร์เดิม (ซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๔,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖, <u>๒๕๖๗</u>) หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑๓
๔๖	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนายสมพงษ์ พิมพ์) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่า ยุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๒,๑๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖, <u>๒๕๖๗</u>) หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑๒
๔๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายบุญสวัสดิ์ วงศ์ศิริวัชร) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๓.๐๐ เมตรความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อย กว่า ๑๘๙.๐๐ ตารางเมตร และลงไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๑๐๔,๑๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๑๓

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๔๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอย่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๙๖๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๕๒๑,๕๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๑๔
๔๙	ก่อสร้างฝายน้ำล้นในลำคลองสายดงยาง - สายคลองแห้ง หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข.๒๕๒๓)	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๙
๕๐	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยางนสิบสี่ ๑) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓,๘๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑๔
๕๑	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยางนสิบสี่ ๒) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๖๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑๕
๕๒	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยางนสิบสี่ ๓) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๒๓.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓,๘๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑๖
๕๓	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ระบบประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน อาจารย์สมชาย พูลฉันทกรณ์) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม ดำเนินการตามรายการและรูปแบบ การก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด	๒๐๐,๐๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๑๕
๕๔	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนางใหม่ บุญมา) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๙.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร จำนวน ๒ ฝั่ง	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๕๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายโหลน) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม (ความยาวผนังสูงเท่าหลังท่อ) ทั้ง ๒ ด้าน	๓๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๑
๕๖	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณนางยวง ชื่นบุญ) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๒.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	๒๕๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๒
๕๗	ขุดลอกลำคลองทับคล้อ (บริเวณท้ายฝาย) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้างปากเฉลี่ย ๑๓.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความกว้างก้นเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้างปากเฉลี่ย ๑๔.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๕.๕๐ เมตร ความกว้างก้นเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๖,๔๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และทำถนนดินลูกรังริมลำคลอง	๓๐๓,๑๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๕ ลำดับที่ ๑๒
๕๘	เสริมคันคลองร่องกอกใหญ่ (บริเวณนางประคอง พรหมอินทร์) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างฐานคันดินเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความกว้างหลังคันดินเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร (ค่ายุบตัว ๒๕%) หรือมีปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า ๒,๑๘๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๑๙,๘๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๓
๕๙	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี - บ้านนายอุไร บุญมา - บ้านนายหนัก ผลธิบูรณ์) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ รื้อถนน ถนน คสล. (ปรับเกลี่ย - ขนทิ้ง) ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างใหม่ ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร ช่วงที่ ๒ รื้อถนน ถนน คสล. (ปรับเกลี่ย - ขนทิ้ง) ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมก่อสร้างใหม่ ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๘๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๔๘๗,๑๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๖๐ ลำดับที่ ๑๖

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๖๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสายนา nang ลำตวน) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อ ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม (ความยาวผนังสูงเท่าหลังท่อ) ทั้ง ๒ ด้าน	๒๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๓
๖๑	ก่อสร้างกำแพงกันดิน (บริเวณหน้าบ้าน น.ส.ทองใหม่ ปานดวงแก้ว) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด ๑ โครงการ	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๔
๖๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (ในลำเหมืองหนองแจ้) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม (ความยาวผนังสูงเท่าหลังท่อ) ทั้ง ๒ ด้าน	๓๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๕
๖๓	ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านผู้ใหญ่พิชิตคงวิชา) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน แผงโซล่าเซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ จำนวน ๘ แผง ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ	๒๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๖
๖๔	ก่อสร้างคันดินป้องกันน้ำท่วม (ลำเหมืองหนองแจ้) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างฐาน ๖.๐๐ เมตร ขนาดความกว้างหลังคันดินเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๙,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๙๕,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๔
๖๕	ปรับปรุงถนนดิน พร้อมลงลูกรัง (สายลำเหมืองหนองแจ้) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๙๓๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๕๖,๓๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖, ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑๗
๖๖	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมก่อสร้างใหม่ (สายทางโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ ระหว่างบ้านนายบุญชู - บ้านนายสมัยใจศเค้า) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๑,๔๕๙,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๑๘

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๖๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านลุงเกตุ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๔.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆละ ๐.๒๐ เมตร	๖๓,๑๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗)</u> หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๑๙
๖๘	ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (บริเวณบ้านนางผิง ครุฑสังข์) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๘.๐๐ ชั่วโมง พร้อมวางท่อระบายน้ำ PVC ขนาด ๘"	๒๓,๙๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖)</u> หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑๕
๖๙	ปรับปรุงเสริมคันคลองทับคล้อ (สะพาน ๒) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๑๖.๐๐ ชั่วโมง	๓๘,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖)</u> หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๖
๗๐	ปรับปรุงเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณหลังท่อเหลี่ยมนายประหยัด เขื่อนคุ้ม) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๑๖.๐๐ ชั่วโมง	๓๘,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖)</u> หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๗
๗๑	ปรับปรุงเสริมเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณนายไ้) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๘.๐๐ ชั่วโมง	๑๙,๒๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖)</u> หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๘
๗๒	วางท่อระบายน้ำ (ซอยพร้อมสุข) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด ๑ โครงการ	๓๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖)</u> หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๓
๗๓	ขุดลอกอ่างกักเก็บน้ำในลำคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างปากเฉลี่ย ๔๐.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๙๐.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๑๒๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗)</u> หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๑๙
๗๔	ขุดลอกขยายอ่างกักเก็บน้ำ (บริเวณนายบัญญัติ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างปากเฉลี่ย ๓๐.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๘๐.๐๐ เมตร ความลึก ๕.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๙,๐๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๔๕๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ <u>(บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗)</u> หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๓๕	ปรับปรุงถนนดินพร้อมลงลูกรัง (สายเหมืองดง) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน สภาพเดิม ความกว้างฐานเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๘๐ เมตร ความกว้างผิวจราจรเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร สภาพใหม่ ความกว้างฐานเฉลี่ย ๖.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๑.๐๐ เมตร หลังกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจรกว้างเฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร	๓๕๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒๐
๓๖	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ขอยพักแพง) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ดำเนินการตามรายการและรูปแบบการก่อสร้างของ อบต.ทับคล้อ กำหนด ๑ โครงการ	๕๗๖,๙๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๔
๓๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายดำ บัวเขียว) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร ขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๒๐๗,๓๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๗
๓๘	ก่อสร้างผนังคอนกรีตเสริมเหล็กกันตลิ่งพัง (บริเวณบ้านนาย อำนาจ จำพระสอน) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความยาวผนัง ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงผนัง ๒.๕๐ เมตร ความหนาผนัง ๐.๒๐ เมตร	๑๙๗,๗๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๘
๓๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ขอย เอราวัณ) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๑๙๐,๔๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒๑
๔๐	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนายนายขวัญชัย) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐x๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๘๙,๓๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๙
๔๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนายนาย เลื่อน ดาวเรือง) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๖.๐๐ เมตร ขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน	๑๗๗,๗๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๐

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๘๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนาผู้ช่วยหมึก) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๖.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๑๑๕,๔๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๑
๘๓	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายบ้านกำนันสมหมาย) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๓๓๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๕๕,๓๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒๒
๘๔	ขุดลำเหมืองใหม่ (จากลำเหมืองหนองแจ้จ้ง เชื่อมต่อลำเหมืองหัวนานายขวัญชัย เรือนแก้ว) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๑.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างก้น ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๓๔๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๒๕๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐x๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อ ๖.๐๐ เมตร	๑๒๖,๖๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๑
๘๕	เสริมถนนดินริมลำคลองร่องกอกน้อย หมู่ที่ ๑๐ - ๖ - ๘ ปริมาณงาน ความกว้างฐานถนนดินเฉลี่ย ๕.๐๐ เมตร ความสูงเฉลี่ย ๐.๕๐ เมตร ความกว้างหลังถนนดินเฉลี่ย ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร (ค่ายุบตัว ๒๕%) หรือมีปริมาณดิน ไม่น้อยกว่า ๕,๐๖๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรังพร้อมปรับเกลี่ยความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมยุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๐๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๙๔,๗๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๒๓
๘๖	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนานายนัด) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนาเฉลี่ย ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๑๙๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๓๒,๕๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๒๔
๘๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนานายจรูญวิเชียรศรี) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐x๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๖.๐๐ เมตร ขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	๓๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๒๒

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๘๘	รื้อปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณนายนายเฉลิม) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	๘๑,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๒๕
๘๙	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลติกติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยวิธีปูทับผิวจราจรถนน คสล. เดิม หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๓๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการปูผิวทาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๒,๙๔๐.๐๐ ตารางเมตร	๙๗๒,๒๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๒๖
๙๐	ขุดลอกกันลำน้เหมือนกุดแม่ลาย หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๓๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๕๔๗.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๒๐,๙๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒๒
๙๑	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยสุขสำราญ) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๑๓,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๒๗
๙๒	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ขอยสำราญพันธ์) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๓๐%) ไม่น้อยกว่า ๔๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	๘,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖. ๒๕๖๗) หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๒๘
๙๓	อบรมให้ความรู้ และส่งเสริมการลดปริมาณขยะ การทิ้งและการคัดแยกขยะมูลฝอย (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) วัตถุประสงค์ - เพื่ออบรมให้ความรู้ประชาชนในการคัดแยกขยะ การกำจัดขยะ และแนวทางการลดปริมาณขยะ - เพื่อให้ประชาชนมีจิตสำนึกในการทิ้งขยะ การกำจัดขยะ และการรักษาสิ่งแวดล้อมทั้งภายในครัวเรือนและ ในชุมชนส่วนรวม - เพื่อสร้างระเบียบวินัยและปลูกฝังให้เห็นความสำคัญเรื่องปัญหาสิ่งแวดล้อม	๕๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖- ๒๕๗๐) หน้าที่ ๘ ลำดับที่ ๑

ที่	โครงการ	งบประมาณ (บาท)	แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
๙๔	โครงการเพิ่มศักยภาพผู้บริหาร สมาชิก พนักงานส่วนตำบล กลุ่มอาชีพ ผู้นำชุมชน (สำนักปลัด) วัตถุประสงค์ - เพื่อพัฒนาความรู้และทักษะในการปฏิบัติงานให้แก่คณะ ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลตำบลอ้อ กลุ่ม อาชีพ ผู้นำชุมชน - เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการสามารถนำความรู้ที่ได้รับมา ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ	๓๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๗- ๒๕๗๐) หน้าที่ ๙ ลำดับที่ ๑
๙๕	จัดซื้อเลื่อยโซ่ยนต์พร้อมบาร์ ขนาดบาร์ ๑๑.๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง (สำนักปลัด)	๒๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๖๖ (บรรจุไว้ในปี ๒๕๖๖) หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑
	รวมทั้งสิ้น ๙๕ โครงการ งบประมาณรวมทั้งสิ้น	๒๓,๑๑๓,๔๐๐	

๑.๗ ประมวลภาพกิจกรรม



รายชื่อผู้เข้าร่วมประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล)
 เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 -พ.ศ. 2570) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ 1 ประจำปี 2566
 องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร
 วันที่ 31 มกราคม 2566

ลำดับ ที่	ลายมือชื่อ	ตำแหน่ง / อายุ	ลายเซ็น	หมายเหตุ
1	นาย อำนวย (นาย)	นายก อบต.		
2	นาย สระเบต ทองด้อย	น.บ	ส.ระเบต	
3	นาย พิทักษ์ เลิศมน	น.รพ.น. หมู่ 4		
4	นาย มนต์ ใจตง	น.10	มนต์ ใจตง	(แทนสมาชิก)
5	นาย สว่าง ใจตง	น.1	สว่าง ใจตง	
6	นาย ส. คีรีวงค์	น.2		
7	นาย สมศักดิ์ แสนทอง	น.11		
8	นาย ส.ทอง ทรายทอง	ผู้ช่วยนายก อบต. น.11		
9	นาย ส.น. น.5ตง	น.1		
10	นาย ส.น. น.5ตง	ประจักษ์ อสม.	ส.น. น.5ตง	
11	นาย ส.น. น.5ตง	อ.อมต.		
12	นาย ส.น. น.5ตง	ผอ. อบต.ทับคล้อ		
13	นาย ส.น. น.5ตง	นาย ส.น. น.5ตง		
14	นาย ส.น. น.5ตง	ผอ. อบต.ทับคล้อ		
15	นาย ส.น. น.5ตง	น.ต.น.ต.		
16	นาย ส.น. น.5ตง	น.ต.น.ต.		
17	นาย ส.น. น.5ตง	น.6	ส.น. น.5ตง	
18	นาย ส.น. น.5ตง	น.5	ส.น. น.5ตง	
19	นาย ส.น. น.5ตง	น.8 หมู่ 11 ตำบลทับคล้อ		
20	นาย ส.น. น.5ตง	น.5		
21	นาย ส.น. น.5ตง	น.8		
22	นาย ส.น. น.5ตง	น.10		
23	นาย ส.น. น.5ตง	น.3		
24	นาย ส.น. น.5ตง	น.10		
25	นาย ส.น. น.5ตง	น.11		

