



รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วม
ในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ
อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



**รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร**

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. ชื่อกิจกรรม/โครงการ : การประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๒ สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑.๓ ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

๑) การรับฟังความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

๑.๔ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๓๕ คน ได้แก่

สัดส่วนที่ต้องกำหนด	สัดส่วนที่กำหนดแล้ว	จำนวน
(๑) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน	- สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ หมู่ที่ ๑ ถึง หมู่ที่ ๑๑	ทุกคน (๑๑ คน)
(๒) ผู้ใหญ่บ้าน/หัวหน้าสถานีอนามัย/ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล/ผู้อำนวยการโรงพยาบาล/ผู้อำนวยการโรงเรียนของรัฐหรือเอกชน หรือหัวหน้าหน่วยการศึกษาอื่น ๆ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่	- นายสมหมาย ทาดิ กำนันตำบลทับคล้อ - นางสมยา คงวิชา ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘ - นายเฉลิม เปรมกมล ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๕ - นางจรรณทิพย์ มิ่งขวัญ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๖ - นายพิเชษฐ แสงทอง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๑๑ - นางจรวพร โสแก้ว ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านสายดงยาง - นายพชร เอมสกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง - นายกฤตเมธ รุ่งรัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดชัยศรี	๘ คน

สัดส่วนที่ต้องกำหนด	สัดส่วนที่กำหนดแล้ว	จำนวน
(๓) หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ /รัฐวิสาหกิจ ที่มีหน่วยงานตั้งอยู่ในพื้นที่	หัวหน้าส่วนหรือตัวแทนราชการ - พัฒนาการอำเภอทับคล้อ - เกษตรอำเภอทับคล้อประจำตำบลทับคล้อ - ปศุสัตว์อำเภอทับคล้อ - สาธารณสุขอำเภอทับคล้อ	๔ คน
(๔) คัดเลือกจากอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) /สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) /คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน /กลุ่มอาชีพต่างๆ ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบล	- น.ส.จำเรียง สว่างเปีย ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ที่ ๑ - นายพรชัย แก้วแสง ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ที่ ๓ - นางประกอบ ชูชุม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ที่ ๔ - นางขวัญเรือน สุขหอม ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ที่ ๗ - นางปภาณัน เนื่อนน้ำ ประธานอาสาสมัครสาธารณสุข(อสม.) หมู่ที่ ๑๑ - นายจรูญ วิเชียรศรี ประธานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - นายจำลอง พรหมน้อย รองประธานอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - นายสุเทพ เจ้าเจ็ด เลขานุการอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) - นางสุมาลี เลิศบุญ ประธานกองทุนหมู่ที่ ๔ ต.ทับคล้อ - นายลำพูล หวลาลัย รองประธานกองทุนหมู่ที่ ๕ ต.ทับคล้อ - นางชั้นถม กลิ่นเกล้า ประธานกลุ่มพริกแกง หมู่ที่ ๖ ต.ทับคล้อ - นางเสมอ สมภักดี ประธานกลุ่มพัฒนาอาชีพถักไม้กวาดดอกหญ้า หมู่ที่ ๘ ต.ทับคล้อ	๑๒ คน
รวมสัดส่วนประชาคมท้องถิ่น (ประชาคมระดับตำบล) จำนวน		๓๕ คน

๑.๕ ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลสรุปของการรับฟังความคิดเห็นจากมติการประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ได้ดังนี้

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ	เพิ่มเติม (จำนวนโครงการ)	เปลี่ยนแปลง (จำนวนโครงการ)	แก้ไข (จำนวนโครงการ)	รวม (จำนวนโครงการ)
หมู่ที่ ๑ บ้านทับคล้อ	๔	๑	-	๕
หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า	๘	-	-	๘
หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพริก	๓	๑	-	๔
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า	๑๓	๒	-	๑๕
หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง	๘	๑	-	๙
หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง	๕	-	-	๕
หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อทราย	๕	-	-	๕
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้	๗	๕	-	๑๒
หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ	๖	๓	-	๙
หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สายดงยาง	๙	๒	-	๑๑
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อทรายพัฒนา	๒	๑	-	๓
รวมทั้งสิ้น	๗๐	๑๖	-	๘๖

๑.๖ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นำผลสรุปของการรับฟังความคิดเห็นจากการประชาคมระดับตำบล ไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามเอกสารแนบท้ายสรุปบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปี พ.ศ. ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘ (แยกรายหมู่บ้าน) องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร ได้ดังนี้



- เอกสารแนบท้าย -

สรุปบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนาแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ – ปี พ.ศ. ๒๕๗๐)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

(แยกรายหมู่บ้าน)

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

- หมู่ที่ ๑ บ้านทับคล้อ -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.๑ - ม.๙ - ม.๑๑) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๒๗๘.๐๐ เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก	-	-	๓๙๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑
๒	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณซอยอุดมสุข) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๔๑๘.๐๐ เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อม บ่อพัก	-	-	๖๔๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๒
๓	ติดตั้งป้ายชื่อซอย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน จำนวน ๒๒ ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตาม แบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๑
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเทพ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๗.๐๐ ตารางเมตร และลง ดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๔๘,๑๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๑
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ ม.๑ - ม.๖) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๘๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๑๓๖.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๖๑๕,๑๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๒
	รวม ๕ โครงการ	-	-	๑,๐๓๕,๐๐๐	๗๖๓,๒๐๐	-	-

- หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางสน แสงคำ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๓๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๗๔,๒๕๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๓
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายสมยศ หลีกทุกข์) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๑๘,๘๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๔
๓	รื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณซอยหลังวัดป่าเรไรย์) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๘๒๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๔๒,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๕
๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๑
๕	ชุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมก่อสร้างหอดังและระบบประปา ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ ดำเนินการตามรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑
๖	ก่อสร้างสะพาน สายคลองวังเดือนห้า (บริเวณนายนายสมใจ แยมพรหมณ์) หมู่ที่ ๒ ดำเนินการตามรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๖
๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนาตาใจ) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๑๓.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพง ปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	-	๑๙๕,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๒

หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณคลองร่องตะแบกกลางลำเหมือง มหาเสริฐ) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลัง ท่อเหลี่ยม ๑๒.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพง ปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๓
	รวม ๘ โครงการ	-	-	๗๓๕,๐๕๐	๑,๕๑๕,๐๐๐	-	-

- หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพริก -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมือง (บริเวณนายนรงค์ ใบปกทอง) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๘.๐๐ เมตร และชันหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	๒๓๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๑
๒	รื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณบ้านผู้ใหญ่บ้าน - บ้านจำเสียง) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๔๘.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒๐๘,๘๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๗
๓	รื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณนายนราชัน ภูพะกา - นานายคม พันตา) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๘
๔	รื้อถนน คสล. พร้อมก่อสร้างใหม่ (บริเวณนายนรงค์ ใบปกทอง - นาน.ศรัญพร หินหาด) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๑๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๕๗.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๙๔,๒๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๙
รวม ๔ โครงการ		-	-	๔๓๘,๘๐๐	๕๗๔,๒๐๐	-	-

- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสิวพงษ์ อินจาด) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน ๑ ชุด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๒
๒	จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนางเมือง สุดสงวน) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม จำนวน ๑ ชุด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๓
๓	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจรคันคลองสวนนวน หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๔๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๓๒๔,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๑๐
๔	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณหลังทรัพย์ประทุม) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑๓๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๑๑
๕	ขุดลอกลำเหมือง (บริเวณนานายศักดิ์สิทธิ์ ศรีบุญ) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้างปากเฉลี่ย ๒.๐๐ เมตร ความลึกเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความกว้างก้นเฉลี่ย ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้างปาก ๓.๐๐ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ความกว้างก้น ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๓๗,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๖ ลำดับที่ ๑

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ก่อสร้างเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณสายหลังบ้านนายไพศาล เรือนแก้ว) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๔๒๙,๘๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๑
๗	ก่อสร้างเทเสริมผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางเซย อำไพพรรณ) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริมผิวทาง ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๐๒.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖๑,๒๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑๒
๘	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนาครุปราโมช จูแจ่ม) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๘๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๐๖.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๙๒,๗๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑๓
๙	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนายนายจำเนียร) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๒๗,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑๔
๑๐	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนายนายสมหมาย ชินศรี) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๖๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๓๕,๑๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑๕
๑๑	ปรับปรุงฝายน้ำล้น (บริเวณนายนายสุเทพ โสภากาศ) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๔
๑๒	ปรับปรุงฝายน้ำล้น (บริเวณบ้านนางเสมอ พานิช) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๐๐ เมตร	-	-	-	๕๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๕

หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๓	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (หมู่ที่ ๔ ,หมู่ที่ ๕) หมู่ที่ ๔	-	-	-	๗,๒๑๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๓
๑๔	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (สายบ้านนายอำนวย วิรัชเจริญพันธ์) หมู่ที่ ๔	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๑
๑๕	ติดตั้งป้ายชอย ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ ดำเนินการตามรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๑
	รวม ๑๕ โครงการ	-	-	๙๑๒,๙๐๐	๘,๔๓๘,๙๐๐	-	-

- หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ขุดลอกลำเหมือง พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม (บริเวณนายนวิเชียร ช่างประดิษฐ์ ถึงนายนวุฒิ กันทา) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๑
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นคลองไคร้ ต่อกจากเดิม หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๙๕๒.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๕๗๑,๒๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๖
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก คั่นคลองสายคลองแห้ง (บริเวณบ้านนายอำภัย คุ่มเหม) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๔๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๔๒๓.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๒๕๓,๘๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๗
๔	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจรถนนริมลำคลองไคร้ ถึงลำคลองร่องกอกใหญ่ (บริเวณนายนบุญทัน ถนนมรัตน์) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๖๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๖๒,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๘

หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณลำเหมือง หมู่ที่ ๕ ต.ทับคล้อ - หมู่ที่ ๔ ต.วังหลุม) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ท่อเหลี่ยมขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อ ๑๕.๐๐ เมตร ขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ ๒ ด้าน	-	-	-	๒๒๕,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๖
๖	ก่อสร้างฝายน้ำล้น (บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยนายบัต) หมู่ที่ ๕-๑๐ ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย ๑.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๗
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านหนองอียอก (บริเวณนางงโก) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๔๖.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๘.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหลทาง ๒ ชั้น ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๖๒๒,๘๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑๙
๘	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (คันคลองร่องกอกใหญ่) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๖๒๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๗๘๘.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๓๕๔,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๒๐
๙	ก่อสร้างผนัง คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณนางเมือง) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๑.๐๐ เมตร ความสูงรวม ฐานราก ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ฝั่ง	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๘
	รวม ๙ โครงการ	-	-	๖๐๐,๐๐๐	๒,๖๘๘,๘๐๐	-	-

หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนายอำนาจ โพธิ์ศรี ถึงบ้านนางประทุมพร บัวงาม) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความยาว ๒๗๑.๐๐ เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๔
๒	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณบ้านนางสมบุรณ์ - ศาลเจ้า) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๔๒๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๕
๓	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณซอยทวิโชค) หมู่ที่ ๖	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๖
๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณริมเหมืองสายหนองแจ้) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๐.๙๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	-	๗๕,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๙
๕	ขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ (บริเวณหลังบ้านหมอนรงค์) หมู่ที่ ๖ ดำเนินการตามรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๒
รวม ๕ โครงการ		-	-	๘๑๐,๐๐๐	๘๗๕,๐๐๐	-	-

- หมู่ที่ ๗ บ้านป่อทราย -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ ศรีผา) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๔๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๔๗.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘๘,๒๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๒๑
๒	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยเพียรธัญญากร) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๘.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๑๔.๐๐ ตารางเมตร และ ลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๖๘,๔๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๒๒
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนางจำเนียร แซ่จู้ว) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๒๓
๔	จัดซื้อพร้อมติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน นายสมเกียรติ นรการ) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และ ชุดควบคุม จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๔
๕	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (ซอยจางลิบสี) หมู่ที่ ๗	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๗
รวม ๕ โครงการ		-	-	๒๔๖,๖๐๐	๓๕๐,๐๐๐	-	-

- หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้ -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างผนัง คสล. กันตลิ่งพัง (บริเวณนางไหม บุญมา) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความยาวของผนังฝั่งละ ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๒
๒	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร ถนนสายหนองแจ้ง (สายนายทองพูน สารวัช - นานายเสมอ สมภักดี) ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๓๒๔,๐๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๒
๓	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมก่อสร้างใหม่ (สายหลังวัดชัยศรี บริเวณสาม แยก ถึง บ้านวังไธ้) หมู่ที่ ๘ - หมู่ที่ ๙ ต.ทับคล้อ อ.ทับคล้อ จ.พิจิตร ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๔๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๗๒.๐๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๐๐.๐๐ ตารางเมตร และ ลงดินลูกรังใหญ่ทาง ๒ ข้างๆ ละ ๐.๒๐ เมตร ทั้ง ๒ ช่วง	-	-	๕๐๓,๑๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๓
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพรมา เป้าพงษ์ ถึง บ้าน นายเชียด เปียนขุนทด) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๙๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๔ ลำดับที่ ๔

หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองอ้ายตุ้ - ยางสามต้น) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๒๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๘๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๕๒๘,๐๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๕
๖	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายบ้านนายประยูร ถึงคลองแดงคัด) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๘๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๗๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๖๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๘๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๕๙,๗๕๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๒๔
๗	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายนาผู้ใหญ่จรัญทิพย์ ถึงนางทุเรียน) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อย ๓๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๗๕,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒๕
๘	ขุดลอกลำเหมือง พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณสายบ้านนายมีด) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมือง ความกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ความกว้างก้น ๑.๕๐ เมตร ความยาว ๒,๐๓๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๙,๑๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้า และกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้านพร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๗๙๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๓

หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้ม...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายนายขันตรี ภูคา - นานายดี สังฆรักษ์) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๒๗๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๒๑,๕๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒๖
๑๐	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณสายบ้านนางแสงอรุณ ศรีสุวรรณ) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๒๐,๒๕๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒๗
๑๑	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ บรรดิษฐ์ - บ้าน นายรัชชัย แคนเภา) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๔.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณงานหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๕,๗๕๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒๘
๑๒	ก่อสร้างผนังกันไหล่ทาง (บริเวณนายแคะ) หมู่ที่ ๘ ดำเนินการตามรายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒๙
	รวม ๑๒ โครงการ	-	-	๘๔๓,๑๐๐	๒,๓๔๔,๒๕๐	-	-

- หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำคลองวังเดือนห้า (บริเวณนาลูงมี) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวหลัง ท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๓
๒	ลงหินคลุกเสริมผิวจราจร ถนนแยกคลองเตือ - ถนนคลองปากบาง (บริเวณ นายนายราญ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๖๙๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๓๑๐,๕๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๖
๓	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต (Asphaltic Concrete) โดยใช้วิธีปูทับ ผิวจราจร คสล.เดิม (สาย รร.อนุบาลทับคล้อ ถึง บ้านวังไธสง) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน <u>ช่วงที่ ๑</u> ความกว้างผิวจราจร ๕.๓๐ เมตร ความยาว ๑๘๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการปูผิว Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๙๗๕.๒๐ ตารางเมตร <u>ช่วงที่ ๒</u> ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๔ เมตร หรือมีพื้นที่ในการปูผิว Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๗๐๘.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๖๘๒,๔๔๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๗
๔	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณหน้า รร.อนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความยาว ๓๓๔.๐๐ เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๔๓๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๘
๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนายนายไก่อ๊ะ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลัง ท่อ ๗.๐๐ เมตร ขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ ๒ ด้าน	-	-	๑๐๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑๐

หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณนาเหมืองตง) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๘๑๔.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือ หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๕๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๒๔๕,๒๕๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓๐
๗	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ซอยบ้านช่างขอบ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๑๒๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๕๔๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓๑
๘	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณสายบ้านนายอเนก) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความยาว ๘๔.๐๐ เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๑๘๔,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๙
๙	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (บริเวณบ้านพักครู - บ้านนายวิฑูรย์ เนียมวิจิตร) หมู่ที่ ๙	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๐
	รวม ๙ โครงการ	-	-	๓๑๘,๐๐๐	๕๔๕,๒๕๐	-	-

- หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สายดงยาง -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ขอยเอราวัณ) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๒๐๗,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๘
๒	เสริมผิวจราจร คสล. ทับหลังท่อพร้อมก่อสร้างราวสะพาน (บริเวณขอยอินจาด) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๓๐ เมตร ความยาว ๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๙.๗๐ ตารางเมตร	-	-	๖๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๓๒
๓	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดสายดงยาง - บ้านเนินทราย) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๙
๔	ก่อสร้างผนัง คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณฝายนางนงปิ่นทอง) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๕.๐๐ เมตร ความสูงรวมฐานราก ๒.๐๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๑๙๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๑
๕	ก่อสร้างผนัง คสล. กั้นตลิ่งพัง (บริเวณนางนงอำนาย) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๖.๐๐ เมตร ความสูงรวมฐานราก ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๒๔๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๒

หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สายดงยาง...(ต่อ)

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ก่อสร้างผนัง คสล. กันดลิ่งพัง (บริเวณนาผู้ช่วยหมึก) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๒๑.๐๐ เมตร ความสูงรวมฐานราก ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	-	-	-	๓๙๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๑๓
๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนาผู้ช่วยดำ) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาว หลังท่อ ๘.๐๐ เมตร ซานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ ๒ ด้าน	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๑๔
๘	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณนานายจรูญ วิเชียรศรี) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาว หลังท่อ ๘.๐๐ เมตร ซานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อ ๒ ด้าน	-	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๑๕
๙	วางท่อระบายน้ำ (บริเวณนานางลั่น) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความยาว ๖.๐๐ เมตร ขนาดท่อ PVC Ø ๑๒ นิ้ว	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๑๖
๑๐	ขุดลอกลำคลอง (บริเวณนานายเลื่อน) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้าง ๘.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๒.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๑๑,๐๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๖๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๓๙๘,๙๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๑๗ ลำดับที่ ๔
๑๑	ลงหินคลุกปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายคลองร่องกอกใหญ่ - คลองร่องกอก น้อย ม. ๑๐ - ๖ - ๘) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๔๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	๑๘๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๓๓
	รวม ๑๑ โครงการ	-	-	๔๔๗,๐๐๐	๒,๐๖๘,๙๐๐	-	-

- หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อทรายพัฒนา -

ที่	รายละเอียดโครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Asphaltic Concrete โดยใช้วิธีปูทับ ผิวจราจรถนน คสล.เดิม (ซอยศรีบุญ) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการปูผิว Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๖๑ ลำดับที่ ๑๐
๒	วางท่อระบายน้ำ (ซอยอาคารอเนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความยาว ๑๗๙.๐๐ เมตร ขนาดท่อ มอก. ชั้น ๓ Ø ๐.๔๐ เมตร พร้อมบ่อพัก	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๑๑
๓	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วน ภูมิภาค (ซอยเทียนประยูร) หมู่ที่ ๑๑	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๑๒
	รวม ๓ โครงการ	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	-	-

-ประมวลภาพ-

การประชุมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



-ประมวลภาพ-

การประชุมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑
/ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ /ฉบับแก้ไข ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๘
วันที่ ๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

