



## รายงานผล

การเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในกาดำเนินงาน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ

อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร



## รายงานผลการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในกาดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ ได้ดำเนินกิจกรรม/โครงการ ที่เป็นการเปิดโอกาสให้บุคคลภายนอกได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของ องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ จำนวน ๑ กิจกรรม/โครงการ ดังนี้

๑. ชื่อกิจกรรม/โครงการ : การประชาคมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๑ วัน/เดือน/ปี ที่ดำเนินการ : วันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๒ สถานที่ดำเนินการ : ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

๑.๓ ประเด็น/เรื่องในการมีส่วนร่วม

๑) การรับฟังความคิดเห็น เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

๑.๔ สรุปข้อมูลของผู้มีส่วนร่วม

มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม/โครงการ จำนวน ๔๒ คน ได้แก่

๑) ประชาชน ภายในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ หมู่ที่ ๑ - หมู่ที่ ๑๑

๒) กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน

๓) ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

๔) ผู้อำนวยการโรงเรียน

๕) ปลัดอำเภอทับคล้อประจำตำบลทับคล้อ

๖) พัฒนาการอำเภอทับคล้อ

๗) เกษตรอำเภอทับคล้อประจำตำบลทับคล้อ

๘) ท้องถิ่นอำเภอทับคล้อ

๙) อาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)

๑๐) สมาชิกอาสาป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.)

๑๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน/กลุ่มอาชีพ

๑๒) สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทุกคน

### ๑.๕ ผลจากการมีส่วนร่วม

ผลสรุปของการรับฟังความคิดเห็นจากมติการประชุมระดับตำบล เพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ได้ดังนี้

หมู่บ้านในเขตพื้นที่ อบต.ทับคล้อ	เพิ่มเติมโครงการ (จำนวนโครงการ)	เปลี่ยนแปลงโครงการ (จำนวนโครงการ)	รวม (จำนวนโครงการ)
หมู่ที่ ๑ บ้านทับคล้อ	๑๐	๐	๑๐
หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า	๘	๕	๑๓
หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพริก	๘	๒	๑๐
หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า	๙	๑	๑๐
หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง	๖	๓	๙
หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง	๑๕	๑	๑๖
หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อทราย	๖	๑	๗
หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้	๑๓	๔	๑๗
หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ	๑๔	๐	๑๔
หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สายดงยาง	๕	๓	๘
หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อทรายพัฒนา	๖	๑	๗
<b>รวมทั้งสิ้น</b>	<b>๑๐๐</b>	<b>๒๑</b>	<b>๑๒๑</b>

### ๑.๖ การนำผลจากการมีส่วนร่วมไปปรับปรุงพัฒนาการดำเนินงาน

นำผลสรุปของการรับฟังความคิดเห็นจากการประชุมระดับตำบล ไปดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามเอกสารแนบท้ายสรุปบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา ได้ดังนี้

/เอกสารแนบท้าย...



- เอกสารแนบท้าย -

สรุปบัญชีรายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ปี พ.ศ. ๒๕๗๐)

ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ / ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗

- หมู่ที่ ๑ บ้านทับคล้อ -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ ติกคอนกรีต Asphaltic Concrete โดยใช้วิธีปูทับ ผิวจราจรถนน คสล.เดิม (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.๑ - ม.๙ - ม.๑๑) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑,๗๗๕.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ในการปูผิวทาง Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๗,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๑  <b><u>**ของบอุดหนุน**</u></b>
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.๑ - ม.๙ - ม.๑๑) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๓๓๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ปากบ่อ คสล.	-	๔๙๔,๗๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๑
๓	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณสี่แยกสุธีระ ม.๑ - ม.๙ - ม.๑๑) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๓๐๖.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ปากบ่อ คสล.	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๔ ลำดับที่ ๒
๔	ปรับปรุงเสริมคันคลอง ทับคล้อ (บริเวณซอยบ้าน นางสังเวียน อินขาล) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริม คันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๒๐ ชั่วโมง	-	๔๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๘ ลำดับที่ ๑

/หมู่ที่ ๑ บ้านทับคล้อ...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณซอยบ้านนายสังเวียน แซ่ไค้ว) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความยาว ๒๓๘.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิด ปากบ่อ คสล.	-	๔๐๔,๖๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๓
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (บริเวณสายตลาดนัด แหวหงส์ เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ ๑๑ - ๑ - ๙) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความ ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใน การเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒,๔๘๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๑,๓๖๔,๐๐๐	๑,๓๖๔,๐๐๐	๑,๓๖๔,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๗ ลำดับที่ ๒  <b><u>**ของบุดหนุน**</u></b>
๗	ปรับปรุงผิวทางถนน โดยวิธี ลง หินคลุกพื้น ทางถนน (บริเวณสายตลาดนัดแหวหงส์ เชื่อมต่อถนนสาย หมู่ที่ ๑๑ - ๑ - ๙) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความ ยาว ๓๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร	-	-	๒๑๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๑
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (บริเวณสวนโพธิ์ชอย ๓) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความ ยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการ เทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลง ดินลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๑๑๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๙ ลำดับที่ ๒

/หมู่ที่ ๑ บ้านทับคล้อ...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนา ท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	ปรับปรุงผิวทางถนน โดย วิธีรีไซเคิล Pavement In - Place Recycling (ถนน สายชุมชนตลาดใต้ - บ้าน สายดงยาง รหัสสายทาง พจ.ถ ๔๑-๐๐๓) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการปรับปรุงผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๘,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	๕,๐๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๓  <b>**ของبودหนุน**</b>
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก (บริเวณบ้านนางมณี - ประปาส่วนภูมิภาค หน้าวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑,๔๑๐.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ ในการเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๑๑,๒๘๐.๐๐ ตาราง เมตร	-	-	๕,๘๖๕,๐๐๐	๕,๘๖๕,๐๐๐	๕,๘๖๕,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๔  <b>**ของبودหนุน**</b>
	รวม ๑๐ โครงการ	-	๙๓๙,๓๐๐	๑๕,๗๕๔,๐๐๐	๑๕,๙๒๙,๐๐๐	๑๕,๙๒๙,๐๐๐	

- หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าเรไร) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความยาว ๒๑๐.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล.	-	๓๓๐,๓๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๐ ลำดับที่ ๑
๒	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณนายนายจันลา เพชรลี) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๔,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๓
๓	รื้อถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม พร้อมก่อสร้างใหม่ บริเวณท่อเหลี่ยม (ซอยบ้านนายประสิทธิ์ สัตย์กุล) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน แปลงที่ ๑ รื้อถนน คสล. เดิม พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ใหม่ ความกว้างด้านเชื่อมต่อท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร ความกว้างด้านเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม ๓.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๗.๕๕ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร แปลงที่ ๒ รื้อถนน คสล. เดิม พร้อมก่อสร้างถนน คสล. ใหม่ ความกว้างด้านเชื่อมต่อท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร ความกว้างด้านเชื่อมต่อถนน คสล. เดิม ๓.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๘.๑๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ทั้ง ๒ แปลงรวมกัน ไม่น้อยกว่า ๗๘.๒๕ ตารางเมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๗ ลำดับที่ ๑

หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายมค์แก้วสมบูรณ์) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๖.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๔
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยนันทา) ต่อจากคอนกรีตเดิม หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๒๑๓.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๘ ลำดับที่ ๒
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านผู้ช่วยไสว ภูมิศรีจันทร์) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๘๓,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๐ ลำดับที่ ๕
๗	ก่อสร้างถนนลาดยาง (บริเวณสายเข้าอ่างริมคันคลองวังเดือนห้า - ถนนสายวัดป่าวังกระซัน) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๓,๔๐๐.๐๐ เมตร ความสูง ๑.๕๐ เมตร	-	-	๒๐,๔๐๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๐,๐๐๐	๒๐,๔๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๘ ลำดับที่ ๕  <b>**ของบอุดหนุน**</b>

/หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้า (บริเวณซอยบ้าน น.ส.แววตา ยาคี) หมู่ที่ ๒	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๑
๙	อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตไฟฟ้า (บริเวณซอยบ้าน นายประเสริฐ เตือนเพ็ญ) หมู่ที่ ๒	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๒ ลำดับที่ ๒
๑๐	ก่อสร้างประตुरะบายน้ำ (บริเวณนายนายจันลา เพชรลี) หมู่ที่ ๒ รายละเอียดตามประมาณการ งานก่อสร้างและตามแบบแปลน ที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด (แบบ มข. ๒๕๒๗)	-	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๖ ลำดับที่ ๑  <b><u>**ของบอุดหนุน**</u></b>
๑๑	ขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ ในลำคลอง สะพานสอง (บริเวณสามแยก) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๘๙,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๕ ลำดับที่ ๑
๑๒	ขุดลอกลำคลองสะพานสอง หรือคลองทับคล้อ (จากบ้าน นายณรงค์ ประทินทอง ถึง หน้า บ้านนายภควัต นรมัตถ์) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน สภาพเดิม ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความลึก ๒.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๖.๐๐ เมตร สภาพขุดใหม่ ความกว้างปาก ๑๕.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๔๒๕.๐๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๑,๙๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๖๖,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๖ ลำดับที่ ๒

หมู่ที่ ๒ บ้านวัดป่า...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๓	ขุดลอกลำเหมือง ลงลำคลอง ร่องตะแบก ตัด หมู่ที่ ๓ (บริเวณนายสมศักดิ์ - นา นายปรีชา) หมู่ที่ ๒ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างก้น ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๔๘๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่ น้อยกว่า ๗๒๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยม ชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลัง ท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และ ขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๑๔๘,๖๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๒
	รวม ๑๓ โครงการ	-	๑,๖๒๘,๘๐๐	๒๑,๒๐๓,๐๐๐	๓๖,๕๗๐,๐๐๐	๓๕,๔๐๐,๐๐๐	

- หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพริก -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณแท่งค้ำ น้ำประปาเดิม) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐ - ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๒.๐๐ - ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง	-	๒๙๕,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๑
๒	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณ ข้างผนังทางเข้านายสมคิด จอก เล็ก) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๖๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๐,๔๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๖
๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ หน้าบ้านจำเสียง) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๗๖,๘๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๘ ลำดับที่ ๒
๔	ขุดลอกลำคลองทับคล้อ พร้อม เสริมคันคลอง (บริเวณบ้าน นางสมาน กุมพล) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้าง ๒๐.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร ความ กว้างคัน ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๘๙๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑๒,๔๖๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๑๙ ลำดับที่ ๓
๕	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมือง (บริเวณนายนายณรงค์ ใบปกทอง) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๓

หมู่ที่ ๓ บ้านสวนพริก...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำ (บริเวณบ้านนายจรูญ หงส์ดวง) หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	๘๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๒ ลำดับที่ ๑
๗	ปรับปรุงเสริมคันคลองบางไผ่ (บริเวณบ้าน น.ส.สมพิศ สิงห์โสภณ) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ปรับปรุงเสริมคันคลองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน ๒๐ ชั่วโมง	-	-	๔๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๗ ลำดับที่ ๓
๘	ปรับปรุงราวสะพาน (บริเวณข้ามคลองทับคล้อ) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ราวสะพานราวเหล็ก ความยาว ๑๕.๐๐ เมตร รวมสองข้าง ๓๐.๐๐ เมตร พร้อมรื้อเสาคอนกรีตราวสะพาน จำนวน ๘ ต้น	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๗
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณฟาร์มหมูนางนัฐยากกล้าหาญ) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๖๑๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๓๕,๖๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๑ ลำดับที่ ๘
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณทางเข้าฟาร์มเลี้ยงแพะ) หมู่ที่ ๓ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๘๒,๕๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๙
	รวม ๑๐ โครงการ	-	๙๖๓,๑๐๐	๖๘๘,๑๐๐	-	-	

- หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างฝายน้ำล้น ในลำคลอง สายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้าน นางเสมอ พานิช) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย ๑.๕๐ เมตร ความสูงของผนัง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘.๐๐ เมตร (ตามแบบ มข. ๒๕๒๗)	-	๔๔๙,๘๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๓ ลำดับที่ ๒
๒	ขุดลอกลำเหมือง (บริเวณ หน้าวัดหนองน้ำเต้า - กม.๑๓) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมืองด้วย เครื่องจักรกล จำนวน ๒๘ ชั่วโมง (รวมค่าขนทิ้ง)	-	๙๗,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๔
๓	ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณบ้าน นางเมือง สุดสงวน) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐ - ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ น้ำ ๒.๐๐-๑๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร/ชั่วโมง	-	๒๙๕,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๔
๔	ปรับปรุงผิวทางถนน โดยวิธี รีไซเคิล Pavement In - Place Recycling (ถนนสายบ้านหนอง น้ำเต้า - บ้าน กม.๑๓ รหัสสาย ทาง พจ.ถ ๔๑-๐๐๑) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ใน การปรับปรุง ผิวทางไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๖  <b><u>**ของบุดหนุน**</u></b>
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านข้างเต้า) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๘๙.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อย กว่า ๒๖๗.๐๐ ตารางเมตร และ ลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๐

/หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายสุรียา ดอกไม้เทศ) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๑๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดิน ลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๗๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๒ ลำดับที่ ๑๑
๗	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน นายณรงค์ สิงห์ท่า) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์และชุดควบคุม รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๙ ลำดับที่ ๕
๘	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน นายสิริพงษ์ อินจาด) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์และชุดควบคุม รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๖
๙	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำ ประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้าน นางเมือง สุดสงวน) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อม อุปกรณ์และชุดควบคุม รายละเอียด ตามประมาณการงานก่อสร้าง และ ตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๗

/หมู่ที่ ๔ บ้านหนองน้ำเต้า...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๐	ก่อสร้างเสริมผิวจราจร คอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณ สายหลังบ้านนายไพศาล เรือนแก้ว) หมู่ที่ ๔ ปริมาณงาน เทคอนกรีตเสริม ผิวทาง ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๘.๐๐ เมตร ความ หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ใน การเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๑,๐๓๒.๐๐ เมตร	-	-	๕๖๗,๖๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๒
	รวม ๑๐ โครงการ	-	๘๐๐,๗๐๐	๖,๘๙๒,๖๐๐	๖,๙๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	

- หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. คัน คลองร่องกอกใหญ่ (บริเวณนา นายละมัย ไบท์บิทม) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๐.๙๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๓.๐๐ เมตร และชันหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๖๘,๒๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๘
๒	ขุดลอกลำเหมือง (บริเวณนา นายวิเชียร ช่างประดิษฐ์ ถึงนา นายวุฒิ กันทา) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒.๐๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความ กว้างคัน ๑.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๑,๕๕๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และชันหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๘ ลำดับที่ ๔
๓	ลงลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายทางริมคันคลองไทรกรัง) ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน จุดที่ ๑ ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร จุดที่ ๒ ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๓๕๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๓๖,๓๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๙ ลำดับที่ ๓

/หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๔	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณนาผู้ช่วยปราชญ์) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร เฉลี่ย ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๕๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๑๔๒,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๓
๕	ก่อสร้างผนัง คสล.กันตลิ่งพัง (บริเวณนายนายวุฒิ กันทา) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๒๕.๐๐ เมตร ความสูงรวมฐานราก ๓.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๙
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางละมัย มีคุณ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๓๙.๐๐ ตารางเมตร และลง ดิน ลูกรังไหลทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๒๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๓ ลำดับที่ ๑๔
๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ หมู่ที่ ๕ - ๗ - ๑๐) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และชานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๑๑๘,๕๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑๐

/หมู่ที่ ๕ บ้านสายคลองแห้ง...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางวารภรณ์ โกฎแสง) หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อย กว่า ๑๑๑.๐๐ ตารางเมตร และ ลงดิน ลูกรีงไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๖๑,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๑๕
๙	ขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ ๕ ปริมาณงาน ความกว้าง ๓๐.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความ ยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘,๗๙๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	๔๙๐,๑๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๖๙ ลำดับที่ ๕
รวม ๙ โครงการ		-	๑,๗๐๖,๐๐๐	๘๖,๐๐๐	-	-	

- หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ ซอยหมอบ้าน) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน	-	๘๑,๕๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๑๑
๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ ซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๔.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๘๙,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๒
๓	ก่อสร้างท่อประปาพร้อมระบบ ประปาหมู่บ้าน (นายสังวาลย์ สุวรรณไพรัช) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ก่อสร้างท่อจ่าย น้ำประปา ขนาดฐานกว้าง ๓.๐๐ x ๓.๐๐ เมตร ความสูง ๖.๐๐ เมตร พร้อมถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลูกบาศก์เมตร จำนวน ๔ ใบ	-	๑๔๐,๓๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๓
๔	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนายสมพงษ์ พิมพา) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่า ยุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๒๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๒,๑๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๐ ลำดับที่ ๔
๕	ขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมถังกรอง และอุปกรณ์ควบคุมระบบ (บริเวณ ประปาหมู่บ้านเดิม) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐ - ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๒.๐๐ - ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ ชั่วโมง	-	-	๒๙๕,๙๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๒ ลำดับที่ ๑๔

หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนางบุญเรือน เจ้าเจ็ด) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๘๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๑๖
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนางศิริวรรณ กาลรัมย์) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๗๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดิน ลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๔ ลำดับที่ ๑๗
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยบ้านนายสวัสดิ์ สุวรรณไพรัช) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อย กว่า ๙๖.๐๐ ตารางเมตร และลงดิน ลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๘
๙	ก่อสร้างผนัง คสล.กันตลิ่งพัง (บริเวณสายคลองแดงคัด) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๑๔.๐๐ เมตร ความสูงรวมฐานราก ๓.๐๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑๕

หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(บริเวณบ้านนางสิน) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีต ไม่น้อยกว่า ๔๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทาง ทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๕ ลำดับที่ ๑๙
๑๑	ขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ (บริเวณนายชูศักดิ์ มีทอง) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความยาวปาก ๕๕.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๕๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑.๕ หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๘,๗๕๙.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๘๗,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๕
๑๒	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณซอยอ่างเก็บน้ำ) หมู่ที่ ๖	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๔
๑๓	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณซอยแสนสุข) หมู่ที่ ๖	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๕
๑๔	ก่อสร้างรางระบายน้ำ /วางท่อระบายน้ำ ทั้ง ๒ ฝั่ง (บริเวณบ้านนายอำนาจ โพธิ์ศรี ถึงบ้านนางประทุมพร บัวงาม) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความยาวฝั่งละ ๓๐๐.๐๐ เมตร สองฝั่งถนน	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	๑,๒๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๕ ลำดับที่ ๑  <b><u>**ของบอุดหนุน**</u></b>
๑๕	ต่อเติมอาคารศาลาประชารัฐพร้อมห้องน้ำ หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๒.๐๐ เมตร	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๓ ลำดับที่ ๑

/หมู่ที่ ๖ บ้านสายดงยาง...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๖	ปรับปรุงระบบประปา เครื่อง กรองถังกักเก็บน้ำ (บริเวณ ประปาหมู่บ้านเดิม) หมู่ที่ ๖ ปริมาณงาน เครื่องกรองน้ำ จำนวน ๑ ชุด ถังกักเก็บน้ำ ขนาด ๑,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๔ ใบ	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑๖
	รวม ๑๖ โครงการ	-	๘๔๑,๗๐๐	๙๗๐,๙๐๐	๒,๐๐๐,๐๐๐	๑,๖๕๐,๐๐๐	

**หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อทราย -**

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างผนังกักเก็บน้ำหน้าท่อ เหลี่ยม (บริเวณหน้าบ้านนายอุดม อำดอนกลอย) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ความยาวของผนัง ๘.๐๐ เมตร ความสูงของผนังกัก เก็บน้ำ ๑.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร	-	๔๗,๒๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๓ ลำดับที่ ๑๗
๒	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ใน ลำเหมือง พร้อมก่อสร้างคูข้าง ทั้งสองฝั่ง (บริเวณซอยจวนสิบลี) หมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	๑๕,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑๘
๓	ปรับปรุงถนนคันลำเหมือง (บริเวณนาตาพันธ์ ยายคลอง หมู่ที่ ๗ และหมู่ที่ ๔) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถนนดิน ความกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร ฐาน กว้าง ๗.๐๐ เมตร พร้อมวางท่อ ขนาด Ø ๑.๐๐ เมตร จำนวน ๑๐ ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร ความ กว้าง ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร	-	๙๙,๒๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๒๐
๔	ปรับปรุงฝายน้ำล้น (บริเวณไร่นาย จันทร์ พัฒนศิริ) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน เสริมเสาสูง ๕ ต้น ๆ ละ ๑.๐๐ เมตร ก่อสร้างกำแพงกัน ดินด้านข้าง ๒ ข้าง ความสูง ๒.๕๐ เมตร ความยาวข้างละ ๖.๐๐ เมตร	-	๑๕๕,๗๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๑๙

/หมู่ที่ ๗ บ้านบ่อทราย...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	ก่อสร้างถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสมเกียรติ นรการ) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถังแชมเปญขนาด ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำขนาด ๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ควบคุมระบบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๔ ลำดับที่ ๒๐
๖	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์เครื่องสูบน้ำประปาหมู่บ้าน พร้อมเปลี่ยนถังน้ำประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายเกียรติศักดิ์ รอดวิหก) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ขนาดไม่น้อยกว่า ๔๕๐ วัตต์ พร้อมอุปกรณ์และชุดควบคุม รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๔ ลำดับที่ ๓
๗	ก่อสร้างถังแชมเปญประปาหมู่บ้าน (บริเวณบ้านนายสมชาย พูลฉันทกรรม) หมู่ที่ ๗ ปริมาณงาน ถังแชมเปญขนาด ๑๒.๐๐ ลูกบาศก์เมตร พร้อมถังกรองน้ำขนาด ๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร และอุปกรณ์ควบคุมระบบ รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	-	๔๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒๑
	รวม ๗ โครงการ	-	๓๑๗,๑๐๐	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	

- หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้ -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	เรียงหินริมถนนหนองแจ้ (บริเวณ นายนายทองพูน สารวัช) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความสูง ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๒.๐๐ เมตร	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๒๑
๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ นางางชนิษฐา สาดิ) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๙๙,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒๒
๓	ก่อสร้างผนังกันตลิ่งพัง (บริเวณนา นางไหม บุญมา) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความยาวของผนังฝั่ง ละ ๑๐.๐๐ เมตร ความสูงของผนัง ๒.๕๐ เมตร ความหนาของผนัง ๐.๒๐ เมตร	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๕ ลำดับที่ ๒๓
๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ นางางลันดร นราสี) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๕ ลำดับที่ ๔
๕	ลงลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (ถนนสายนายนายขันตรี ภูคา - นายนายทองดี สังข์รักษ์) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๗๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๒๘๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	-	๕๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๑ ลำดับที่ ๕

/หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตู...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (บริเวณบ้านนายสมศักดิ์ บรรดิษฐ์ ถึงบ้านนายรัชชัย) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๔๑.๒๕ ลูกบาศก์เมตร	-	๗,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๖ ลำดับที่ ๒๒
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนางประไพร คงนวน - บ้านนายม้วน จงรักษ์) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๗๔.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๒๒.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๒ ลำดับที่ ๖
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายพรมมา เป้าพงษ์ ถึง บ้านนายเชียด เบียนขุนทด) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๑๕๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดินลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๘๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๒๓

/หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองอ้ายตุ้ - ยางสามต้น) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๒๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรัง ไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๔๔๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๒๔
๑๐	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองอ้ายตุ้ - ยางสามต้น) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๑๓๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๕๔๐.๐๐ ตารางเมตร และลงลูกรัง ไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๒๕
๑๑	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยายเขต ประปาส่วนภูมิภาค หมู่ที่ ๘	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๖
๑๒	ขุดอ่างเก็บน้ำหนองอ้ายตุ้ หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๑๐๐.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความลึก ๘.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑ หรือมี ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๘๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๙๐,๒๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๐ ลำดับที่ ๖
๑๓	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริม ผิวจราจร (บริเวณนายมานะ - นางสำริ) หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๕๖.๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๙,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๒๖

/หมู่ที่ ๘ บ้านหนองอ้ายตุ้...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๔	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริม ผิวจราจร (บริเวณนายนายมี) สายดงตะไท หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวม ค่า ยุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๕๖.๒๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๙,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๒๒
๑๕	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริม ผิวจราจร ถนนสายหนองแจ้ง (สายนายนายทองพูน สารวัช - นายนายเสมอ สมภักดี) ทั้ง ๒ ฝั่ง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ หรือมีปริมาณ ดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่ น้อยกว่า ๓๗๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	๖๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๓ ลำดับที่ ๗
๑๖	ลงดินลูกรังปรับปรุงเสริม ผิวจราจรริมคลองร่องกอก หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๒.๕๐ เมตร ความยาว ๒,๐๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือมีปริมาณ ดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่ น้อยกว่า ๖๒๕.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๘ ลำดับที่ ๒๘
๑๗	ต่อเติมขยายท่อเหลี่ยม คสล. ในลำเหมืองหนองแจ้ง หมู่ที่ ๘ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๕.๐๐ เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๑ ด้าน	-	๗๔,๓๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒๔
รวม ๑๗ โครงการ			๑,๖๖๙,๔๐๐	๘๒๕,๐๐๐	๓๐๐,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	

- หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	เสริมคันคลองทับคล้อ พร้อมเสริมคันคลอง (บริเวณหลังบ้านนาง หมวย ถึงสะพานข้างวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง ๔.๐๐ เมตร ความสูง ๓.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินถม ไม่น้อยกว่า ๕,๕๖๙.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	๒๙๔,๓๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๗
๒	ลงดินลูกรังเสริมไหล่ทาง (บริเวณ นาลุงอยู่) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ไหล่ทาง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๕๐ เมตร ความยาว ๑๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๒๐ เมตร หรือมี ปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๓๗.๕๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	๖,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๒๙
๓	ขุดลอกลำคลองปากบาง พร้อมเสริมคันคลอง (บริเวณนาพื้บุญ - นานายจู หลังโรงเรียนอนุบาล ทับคล้อ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้าง ๑๒.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความ กว้างกัน ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๐๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดิน ขุดไม่น้อยกว่า ๗,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร	-	๒๙๗,๘๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๘
๔	ขุดลอกลำคลองเตื่อ พร้อมเสริมคัน คลองพร้อมลงลูกรัง (บริเวณนา นายเจริญ - นาลุงริ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร ความ กว้างกัน ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๕๐๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า ๕,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์ เมตร พร้อมลงลูกรังผิวจราจร จำนวน ๒๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๔๘,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๑ ลำดับที่ ๙

/หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม (บริเวณบ้านนายแชมป์) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๗.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๘๑.๐๐ ตารางเมตร และลงดิน ลูกรังใหญ่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๓๐
๖	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจรถนน (บริเวณนายยาม) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๙๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๔๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๗,๒๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๙ ลำดับที่ ๓๑
๗	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ถ้ำคลอง วังเดือนห้า (บริเวณนาลูงมี) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒๕
๘	ลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร ถนน แยกคลองเตื่อ - ถนนคลอง ปากบาง (บริเวณนายาราม) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒,๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๐ เมตร หรือ มีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว ๒๕%) ไม่น้อยกว่า ๘๖๒.๕๐ ลูกบาศก์เมตร	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๓๒

หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๙	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองตง (บริเวณระหว่าง หมู่ที่ ๙ ต.ทับคล้อ - หมู่ที่ ๕ ต.เขาทราย) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และขานหน้าและ กำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๖ ลำดับที่ ๒๖
๑๐	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณ ขอยเพิ่มสุวรรณ) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความยาว ๑๘๓.๐๐ เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล.	-	๒๘๐,๐๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๗
๑๑	อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการขยาย เขตประปาส่วนภูมิภาค (บริเวณ บ้านช่างชอบ) หมู่ที่ ๙	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๖ ลำดับที่ ๘
๑๒	เสริมคันคลองปากบาง (บริเวณ นานายบอย) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง ๓.๐๐ เมตร ความสูง ๒.๐๐ เมตร ฐานกว้าง ๗.๐๐ เมตร ความยาว ๔๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณ ดินถมไม่น้อยกว่า ๔,๕๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๙๖,๙๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๐
๑๓	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำคลอง วังเดือนห้า หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างปาก ๒๑.๐๐ เมตร ความยาว ๘๐.๐๐ เมตร ความลึก ๔.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑ หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๔๖๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๗๑,๕๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๑

/หมู่ที่ ๙ บ้านทับคล้อ...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑๔	ขุดขยายอ่างเก็บน้ำ (บริเวณ นายนายบัญญัติ เกื้อนคุ้ม) หมู่ที่ ๙ ปริมาณงาน ความกว้างปากเฉลี่ย ๓๖.๐๐ เมตร ความยาวเฉลี่ย ๖๖.๐๐ เมตร ความลึก ๓.๐๐ เมตร กำหนดค่า SLOP ๑:๑ หรือ ปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า ๘,๑๐๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๔๕๑,๒๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๒ ลำดับที่ ๑๒
	รวม ๑๔ โครงการ	-	๒,๕๔๕,๗๐๐	๗๙๗,๒๐๐	-	-	

- หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สายดงยาง -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอย พักแพง) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๒๘๒.๐๐ เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝา ปิดปากบ่อ คสล.	-	๔๒๒,๘๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๑ ลำดับที่ ๒
๒	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ ระหว่างนาผู้ช่วยหมึก) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๒๐ x ๑.๒๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และชันหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๑๑๘,๕๐๐	-	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๗๖ ลำดับที่ ๕
๓	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ นายนายเฉลิม) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๑ ช่องทาง ขนาด ๑.๕๐ x ๑.๕๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และชันหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒๗
๔	ก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ ซอยอินจาด) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด ๒ ช่องทาง ขนาด ๑.๘๐ x ๑.๘๐ เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม ๗.๐๐ เมตร และชันหน้าและกำแพงปีก หน้าท่อเหลี่ยม ๒ ด้าน	-	๓๑๖,๖๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒๘
๕	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณบ้านนายเล็ก ซอย เอราวัณ) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๑๕.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๔๕.๐๐ ตารางเมตร และลงดิน ลูกรังไหล่ทางทั้ง ๒ ข้าง ๆ ละ ๐.๒๐ เมตร	-	-	๑๙๕,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๔ ลำดับที่ ๘

หมู่ที่ ๑๐ บ้านใหม่สายดงยาง...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดสายดงยาง - บ้าน เนินทราย) หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๓๓
๗	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดสายดงยาง - บ้าน เนินทราย) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๐ ลำดับที่ ๓๔
๘	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังวัดสายดงยาง - บ้าน เนินทราย) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑๐ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๒๕๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือ มีพื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อย กว่า ๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๓๕
รวม ๘ โครงการ		-	๘๕๗,๙๐๐	๖๙๕,๐๐๐	๗๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	

- หมู่ที่ ๑๑ บ้านป่อทรายพัฒนา -

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๑	ขุดลอกกันลำน้ําเหมืองกุดแม่ลาย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ปากกว้าง ๑.๒๐ เมตร ความลึก ๑.๐๐ เมตร ความกว้างกัน ๑.๒๐ เมตร ความยาว ๔๗๖.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อย กว่า ๕๗๑.๐๐ ลูกบาศก์เมตร	-	๒๓,๕๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๓ ลำดับที่ ๑๓
๒	ก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณ ซอยศรีบุญ) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้าง ๐.๔๐ เมตร ความยาว ๑๘๒.๐๐ เมตร ความลึก ๐.๕๐ เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล.	-	๒๗๒,๘๐๐	-	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๗ ลำดับที่ ๙
๓	ย้ายท่อถังระบบประปา พร้อม ติดตั้งระบบประปาใหม่ หมู่ที่ ๑๑ รายละเอียดตามประมาณการงาน ก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๗ ลำดับที่ ๒๙
๔	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยสุพรรณ) ต่อจากเดิม หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๓.๐๐ เมตร ความยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๑๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการเทคอนกรีตไม่น้อยกว่า ๓๐๐.๐๐ ตารางเมตร และลงดิน ลูกรังไหล่ทาง ๒ ชั้น ๆ ละ ๐.๑๕ เมตร	-	-	๑๗๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๑ ลำดับที่ ๓๖
๕	ก่อสร้างผิวทางแอสฟัลท์ติก คอนกรีต Asphaltic Concrete โดยใช้วิธีปูทับผิวจราจรถนน คสล. เดิม (ซอยศรีบุญ) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๔.๐๐ เมตร ความยาว ๓๐๐.๐๐ เมตร ความหนา ๐.๐๕ เมตร หรือมี พื้นที่ในการปูผิว Asphaltic Concrete ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๘๕ ลำดับที่ ๙

/หมู่ที่ ๑๑ บ้านบ่อทรายพัฒนา...(ต่อ)

ที่	โครงการ	งบประมาณ					แผนพัฒนาท้องถิ่น (๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
		๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)	
๖	ปรับปรุงผิวทางถนน โดยวิธีรีไซเคิล Pavement In - Place Recycling (ถนนสายบ้านป่าเรไร - บ้านบ่อทรายรหัสสายทาง พจ.ถ ๔๑-๐๐๒) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร ๘.๐๐ เมตร ความยาว ๑,๕๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ในการปรับปรุงผิวทาง ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๕๙ ลำดับที่ ๗  <b>**ของบุดหนุน**</b>
๗	ขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณศาลาเอนกประสงค์) หมู่ที่ ๑๑ ปริมาณงาน ขนาดความลึก ๐.๕๐ - ๑๕๐.๐๐ เมตร หรือมีปริมาณน้ำ ๒.๐๐ - ๑๐.๐๐ ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมฐานรากขนาด ๑๒ ต้น	-	-	-	๔๕๐,๐๐๐	-	ฉบับเพิ่มเติมครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๘ ลำดับที่ ๓๐
รวม ๗ โครงการ		-	๒๙๖,๓๐๐	๖,๖๗๐,๐๐๐	๖,๖๕๐,๐๐๐	๖,๐๐๐,๐๐๐	

๑.๗ ประมวลภาพกิจกรรม : การประชุมระดับตำบล เรื่องการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น  
(ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ /ฉบับเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑ ปี พ.ศ. ๒๕๖๗  
วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๗

