

แบบเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2567

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
1	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณ สี่แยก สุธีระ ม.1 - ม.9 - ม.11) หมู่ที่ 1 ปริมาณงาน ความยาว 330.00 เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล. และพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	494,700 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
2	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณหน้าโรงเรียนวัดป่าเรไร) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ความยาว 210.00 เมตร พร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล. และพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้างและตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	330,300 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
3	โครงการลงดินลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณ นานายจันลา เพ็ชรลี) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 300.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว 25%) ไม่น้อยกว่า 150.00 ลูกบาศก์เมตร	24,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
4	โครงการขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ ในลำคลองสะพานสอง (บริเวณสามแยก) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ความกว้างปาก 55.00 เมตร ความยาว 55.00 เมตร ความลึก 3.50 เมตร กำหนดค่า SLOP 1:1.5 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,759.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	487,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
5	โครงการขุดลอกลำคลองสะพานสองหรือคลองทับคล้อ (จากบ้านนายณรงค์ ประทินทอง ถึง หน้าบ้านนายภควัต นรมัตถ์) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน <u>สภาพเดิม</u> ความกว้าง 10.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ความกว้างคัน 6.00 เมตร <u>สภาพขุดใหม่</u> ความกว้างปาก 15.00 เมตร ความลึก 4.00 เมตร ความกว้างคัน 7.00 เมตร ความยาว 425.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุด ไม่น้อยกว่า 11,900.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	466,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
6	โครงการขุดลอกลำเหมือง ลงลำคลองร่องตะแบก ตัด หมู่ที่ 3 (บริเวณ นานายสมศักดิ์ - นานายปรีชา) หมู่ที่ 2 ปริมาณงาน ความกว้างปาก 2.00 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความกว้างคัน 1.00 เมตร ความยาว 480.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 720.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมก่อสร้างท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาวหลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้า ท่อเหลี่ยม 2 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	148,600 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
7	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณแหล่งน้ำประปาเดิม) หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ขนาดความลึก 0.50 – 150.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ำ 2.00 – 10.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	295,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
8	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ หน้าบ้านจำเริญ) หมู่ที่ 3 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 0.90 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 4.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน	76,800 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
9	โครงการก่อสร้างประตูเปิด-ปิด น้ำ (บริเวณบ้านนายเจริญ หงส์ดวง) หมู่ที่ 3 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	85,500 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
10	โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้น ในลำคลองสายคลองแห้ง (บริเวณหลังบ้าน นางเสมอ พานิช) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ความสูงของสันฝาย 1.50 เมตร ความสูงของผนัง 3.00 เมตร ความยาว 8.00 เมตร (<u>ตามแบบ มข. 2527</u>) พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	456,300 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
11	โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล (บริเวณ บ้านนางเมือง สุดสงวน) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขนาดความลึก 0.50 – 150.00 เมตร หรือมีปริมาณน้ำ 2.00 – 10.00 ลูกบาศก์เมตร/ชั่วโมง พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	295,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
12	โครงการขุดลอกลำเหมือง (บริเวณ หน้าวัดหนองน้ำเต้า - กม.13) หมู่ที่ 4 ปริมาณงาน ขุดลอกลำเหมืองด้วยเครื่องจักรกล จำนวน 28 ชั่วโมง (รวมค่าขนทิ้ง)	97,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
13	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล.คันคลองร่องกอกใหญ่ (บริเวณ นานายลัมัย ใบทับทิม) หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 0.90 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 3.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน	68,200 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
14	โครงการลงลูกรังเสริมผิวจราจร (บริเวณ นาผู้ช่วยปรานี) หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 1,500.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว 25%) ไม่น้อยกว่า 562.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	142,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
15	โครงการลงลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายทางริมคันคลองโคกรัง) ทั้ง 2 ฝั่ง หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน <u>จุดที่ 1</u> ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว 25%) ไม่น้อยกว่า 500.00 ลูกบาศก์เมตร <u>จุดที่ 2</u> ความกว้างผิวจราจร 4.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว 25%) ไม่น้อยกว่า 350.00 ลูกบาศก์ เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	136,300 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
16	โครงการขุดลอกกันคลองร่องกอก หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ความกว้าง 30.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร ความยาว 115.00 เมตร กำหนดค่า SLOP 1:1.5 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,797.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	490,100 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
17	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ หมู่ที่ 5 - 7 - 10) หมู่ที่ 5 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	118,500 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
18	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ ซอยหมอบ้าน) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 5.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 1 ด้าน	81,500 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
19	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ ซอยแสนสุข) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 4.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน	89,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
20	โครงการลงดินลูกรังปรับปรุงเสริมผิวจราจร (สายนายสมพงษ์ พิมพา) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ความกว้างผิวจราจร 3.00 เมตร ความยาว 700.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว 25%) ไม่น้อยกว่า 262.50 ลูกบาศก์เมตร	42,100 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
21	โครงการขุดอ่างเก็บน้ำใหม่ (บริเวณนายนายชูศักดิ์ มีทอง) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ความกว้างปาก 55.00 เมตร ความยาวปาก 55.00 เมตร ความลึก 3.50 เมตร กำหนดค่า SLOP 1:1.5 หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,759.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	487,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
22	โครงการก่อสร้างหอดังประปาพร้อมระบบ ประปาหมู่บ้าน (นายสังวาลย์ สุวรรณไพรัช) หมู่ที่ 6 ปริมาณงาน ก่อสร้างหอดังจ่ายน้ำประปา ขนาดฐานกว้าง 3.00 x 3.00 เมตร ความสูง 6.00 เมตร พร้อมถังกักเก็บน้ำ ขนาด 1,000 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 4 ใบ พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	140,300 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
23	โครงการก่อสร้างผนังกักเก็บน้ำหน้าท่อเหลี่ยม (บริเวณหน้าบ้านนายอุดม อ่ำดอนกลอย) หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ความยาวของผนัง 8.00 เมตร ความสูงของผนังกักเก็บน้ำ 1.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร	47,200 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
24	ก่อสร้างประตูเปิด-ปิดน้ำ ในลำเหมือง พร้อมก่อสร้างหุ้ซ่างทั้งสองฝั่ง (บริเวณ ซอยจวนสิบสี่) หมู่ที่ 7 รายละเอียดตามประมาณการงานก่อสร้าง และตามแบบแปลนที่ อบต.ทับคล้อ กำหนด	12,600 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
25	โครงการปรับปรุงถนนคันลำเหมือง (บริเวณ นาตาพันธ์ ยายคลอง หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 4) หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน ถนนดิน ความกว้าง 4.00 เมตร ความยาว 100.00 เมตร ความหนา 0.70 เมตร ฐานกว้าง 7.00 เมตร (รวมค่ายุบตัว 25 %) พร้อมวางท่อขนาด Ø 1.00 เมตร จำนวน 10 ท่อน และลงลูกรังผิวจราจร ความกว้าง 3.00 เมตร ความยาว 550.00 เมตร ความหนา 0.10 เมตร	80,500 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
26	โครงการปรับปรุงฝายน้ำล้น (บริเวณไร่ นายจันทร์ พัฒนศิริ) หมู่ที่ 7 ปริมาณงาน เสริมเสาสูง 5 ต้น ๆ ละ 1.00 เมตร ก่อสร้างกำแพงกันดินด้านข้าง 2 ข้าง ความสูง 2.50 เมตร ความยาวข้างละ 6.00 เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	155,700 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
27	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. (บริเวณ นานางชนิษฐา สาดิ) หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 5.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน	99,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
28	โครงการต่อเติมขยายท่อเหลี่ยม คสล. ในลำเหมืองหนองแจ้ง หมู่ที่ 8 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 5.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 1 ด้าน	74,300 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
29	โครงการเสริมคันคลองทับคล้อ พร้อมเสริมคันคลอง (บริเวณ หลังบ้านนางหมวย ถึงสะพานข้ามวัดสวนโพธิ์) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง 4.00 เมตร ความสูง 3.00 เมตร ฐานกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 270.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถมไม่น้อยกว่า 5,569.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	294,300 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
30	โครงการลงดินลูกรังเสริมไหล่ทาง (บริเวณนาลุงอยู่) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ไหล่ทาง 2 ข้างๆละ 0.50 เมตร ความยาว 150.00 เมตร ความหนา 0.20 เมตร หรือมีปริมาณ ดินลูกรัง (รวมค่ายุบตัว 25%) ไม่น้อยกว่า 37.50 ลูกบาศก์เมตร	6,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
31	โครงการขุดลอกลำคลองปากบาง พร้อมเสริมคันคลอง (บริเวณ นาพืบุญ - นานายจู หลังโรงเรียนอนุบาลทับคล้อ) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน สภาพเดิม ความกว้าง 10.00 เมตร ความลึก 2.00 เมตร ความกว้างกัน 5.00 เมตร สภาพขุดใหม่ ความกว้าง 12.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร ความกว้างกัน 3.00 เมตร ความยาว 1,000.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 7,500.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	297,800 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
32	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยม คสล. ลำเหมืองตง (บริเวณระหว่าง หมู่ที่ 9 ต.ทับคล้อ - หมู่ที่ 5 ต.เขาทราย) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	199,800 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
33	โครงการเสริมคันคลองปากบาง (บริเวณ นานายบอย) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ขนาดหลังดินกว้าง 3.00 เมตร ความสูง 2.00 เมตร ฐานกว้าง 7.00 เมตร ความยาว 450.00 เมตร หรือมีปริมาณดินถม (รวมค่ายุบตัว 25 %) ไม่น้อยกว่า 4,500.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	296,900 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
34	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำคลองวังเดือนห้า หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ความกว้างปาก 21.00 เมตร ความยาว 80.00 เมตร ความลึก 4.00 เมตร กำหนดค่า SLOP 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,464.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	471,500 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
35	โครงการขุดขยายอ่างเก็บน้ำ (บริเวณ นานายบุญญิตี เกื่อนคุ่ม) หมู่ที่ 9 ปริมาณงาน ความกว้างปากเฉลี่ย 36.00 เมตร ความยาวเฉลี่ย 66.00 เมตร ความลึก 3.00 เมตร กำหนดค่า SLOP 1:1 หรือปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 8,100.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	451,200 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
36	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ซอยฟักแฟง) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 282.00 เมตร ความลึก ไม่น้อยกว่า 0.50 เมตรพร้อมฝาปิดปากบ่อ คสล. และพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	422,800 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
37	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณระหว่างนาผู้ช่วยหมึก) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 1 ช่องทาง ขนาด 1.20 x 1.20 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	118,500 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
38	โครงการก่อสร้างท่อเหลี่ยมคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณซอยอินจาด) หมู่ที่ 10 ปริมาณงาน ท่อเหลี่ยมชนิด 2 ช่องทาง ขนาด 1.80 x 1.80 เมตร ความยาว หลังท่อเหลี่ยม 7.00 เมตร และขานหน้าและกำแพงปีกหน้าท่อเหลี่ยม 2 ด้าน พร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	316,600 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
39	โครงการขุดลอกก้นลำเหมืองกุดแม่ลาย (ต่อจากเดิม) หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ปากกว้าง 1.20 เมตร ความลึก 1.00 เมตร ความกว้างก้น 1.20 เมตร ความยาว 476.00 เมตร หรือมีปริมาณดินขุดไม่น้อยกว่า 571.00 ลูกบาศก์ เมตร	23,500 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ลำดับที่	ชื่อโครงการ/รายละเอียดโครงการ	จำนวนงบประมาณ	ได้รับอนุมัติ
40	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (บริเวณ ซอยศรีบุญ) หมู่ที่ 11 ปริมาณงาน ความกว้าง 0.40 เมตร ความยาว 182.00 เมตร ความลึก 0.50 เมตร พร้อมฝาบดปากบ่อ คสล. และพร้อมป้ายโครงการ จำนวน 1 ป้าย	272,800 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567
41	จัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์ สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 4 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค้น จำนวน 1 คัน	1,055,000 บาท	ได้รับอนุมัติจากการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ. 2567 เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

ผู้รับรองข้อมูล

ลงชื่อ.....

(นายวิมล คำแก้ว)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทับคล้อ